



Technische Spezifikationen

Sonderwerbeformen

1. Anlieferung & Safe Area

Anlieferung


- Anlieferung des finalen Motivs **7 Werktage** vor Erstausstrahlung
- Anlieferung: bevorzugt via Download Link an commercial.creation@sky.de
- Filehosting-Dienste (wie Dropbox, Google Drive) sind leider nicht möglich
- Rechtliches: für die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Klärung der Rechte ist der Werbepartner zuständig
- Bei Rückfragen zu den Spezifikationen oder zur Anlieferung der Daten bitte eine Mail an commercial.creation@sky.de senden

Safe Area

- Safe Area: 1.824 x 1.026 px (95%).
- Alle relevanten Bilder, Logos und Schriften daher bitte nicht am äußersten Rand, sondern mindestens mit folgendem Abstand platzieren:

Vertikal: 48 px vom linken und vom rechten Rand

Horizontal: 27 px vom oberen und vom unteren Rand



2. Live-Frame (LFR)

Übergeordnete Anforderungen

- Aufgrund einer automatisierten technischen Prüfung ist es dringend erforderlich die Parameter in den technischen Spezifikationen einzuhalten
- Anlieferung 7 Werkstage vor Erstausstrahlung
- Die Werbekennzeichnung („WERBUNG“) bitte im Werbemittel auf oberster Ebene und vom ersten bis zum letzten Frame eindeutig sichtbar platzieren:
 - WERBUNG innerhalb der Safe-Area und nicht unmittelbar am Rand zum Programm setzen
 - WERBUNG in Schriftart Calibri Bold in Versalien (24 pt) auf oberster Ebene, jederzeit und eindeutig sichtbar
 - Falls WERBUNG nicht durchgängig klar sichtbar ist (bspw. auf wechselndem Hintergrund), schwarze/weiße Outlines verwenden



Technische Anforderungen

Maße

Vertikal: 296 x 1.080 px
Horizontal: 1.920 x 166 px

WICHTIG: ein zusammenhängendes, überfüllendes Element anliefern (mind. 10 px mehr als Maßvorgabe oder alternativ als Vollbild)

Safe Area

48 px links und rechts
27 px oben und unten

Länge

10" / 15" (je nach Buchung)

Dateiformat

HD 1080p50 16:9 (1.920 x 1.080 px)

Codec

MOV Apple ProRes422 HQ


Bildrate

50 FPS

3. Super-Frame (SFR)

Übergeordnete Anforderungen

- Aufgrund einer automatisierten technischen Prüfung ist es dringend erforderlich die Parameter in den technischen Spezifikationen einzuhalten
- Anlieferung 7 Werkstage vor Erstausstrahlung
- Die Werbekennzeichnung („WERBUNG“) bitte im Werbemittel auf oberster Ebene und vom ersten bis zum letzten Frame eindeutig sichtbar platzieren:
 - WERBUNG innerhalb der Safe-Area und nicht unmittelbar am Rand zum Programm setzen
 - WERBUNG in Schriftart Calibri Bold in Versalien (24 pt) auf oberster Ebene, jederzeit und eindeutig sichtbar
 - Falls WERBUNG nicht durchgängig klar sichtbar ist (bspw. auf wechselndem Hintergrund), schwarze/weiße Outlines verwenden




Technische Anforderungen

Maße	Vertikal: 588 x 1.080 px Horizontal: 1.920 x 312 px <u>WICHTIG:</u> ein zusammenhängendes, überfüllendes Element anliefern (mind. 10 px mehr als Maßvorgabe oder alternativ als Vollbild)
Safe Area	48 px links und rechts 27 px oben und unten
Länge	10" / 15" (je nach Buchung)
Dateiformat	HD 1080p50 16:9 (1.920 x 1.080 px)
Codec	MOV Apple ProRes422 HQ
Bildrate	50 FPS

4. Konferenztrenner

Übergeordnete Anforderungen

- Der Konferenztrenner dient als Trennelement bei Stadionwechseln während der Live-Konferenzen
- Innerhalb der werblichen Fläche im Quer-/Hochformat können Grafikelemente und dezente Grafikanimationen (Logo, Claim, etc.) eingebunden werden
- Nach Anlieferung der Grafik/des Clips wird der Konferenztrenner von Sky Media final konfektioniert
- Die Werbekennzeichnung („WERBUNG“) wird von Sky Media unterhalb des Werbemittels ergänzt



Technische Anforderungen

Maße

Querformat oder Hochformat

Länge

1,5 Sekunden

Dateiformat

Still: Hochaufgelöst: .tif, .jpg oder .png

Animation:

HD 1.080p50 (kein Audio)

MOV Apple ProRes422 HQ

Werbekennzeichnung

wird von Sky Media gesetzt